

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC est par les présentes donné par Nancy Fortin, directrice générale, greffière-trésorière de Rivière-Ouelle.

Le sommaire reflétant l'état du rôle d'évaluation foncière pour la troisième année du rôle triennal d'évaluation 2021, 2022 et 2023 de la (municipalité ou ville) a été déposé, par voie électronique, le 15 septembre 2022;

QUE pour l'exercice financier 2023 du rôle d'évaluation foncière 2021, 2022 et 2023 de la (municipalité ou ville de) Rivière-Ouelle, une demande de révision prévue par la section 1 du chapitre X de la Loi sur la fiscalité municipale, au motif que l'évaluateur n'a pas effectué une modification qu'il aurait dû y apporter en vertu de l'article 174 ou 174.2, peut être déposée en tout temps au cours de l'exercice financier pendant lequel survient un événement justifiant une modification du rôle ou au cours de l'exercice suivant, si l'évaluateur n'effectue pas cette modification;

La demande de révision doit être faite sur le formulaire prévu à cet effet et être accompagnée de la somme d'argent prescrite par le règlement numéro 201-2017 de la MRC de Kamouraska, à défaut de quoi elle est réputée ne pas avoir été déposée. Le formulaire ainsi que le règlement numéro 201-2017 sont disponibles sur le site Internet de la MRC à l'adresse : <http://mrckamouraska.com/>, sous « Espace citoyen », dans la page « Rôle d'évaluation »;

Le dépôt de la demande est effectué par la remise du formulaire dûment rempli ou par son envoi par poste recommandée à la MRC de Kamouraska, à l'attention de Me Line St-Pierre, directrice des affaires juridiques et du Service d'évaluation foncière de la MRC;

Dans le cas où la demande est effectuée par la remise du formulaire dûment rempli, elle est réputée avoir été déposée le jour de sa réception. Dans le cas où elle est envoyée par poste recommandée, le jour de l'envoi de la demande est considéré comme la date de son dépôt.

Nancy Fortin
Directrice générale et greffière-trésorière
de la municipalité de Rivière-Ouelle

15 septembre 2022